

СОДЕРЖАНИЕ

КОЛЛЕКЦИЯ ПАНЕЛЕЙ МДФ В ПЛЕНКЕ ПВХ «CLASSIC»	2
Декоры пленки ПВХ древесные матовые	4
Декоры пленки ПВХ древесные однотонные	6
Декоры пленки ПВХ однотонные матовые	8
Декоры пленки ПВХ однотонные глянцевые	10
Декоры пленки ПВХ фантазийные матовые.....	11
Декоры пленки ПВХ фантазийные глянцевые.....	12
Декоры пленки ПВХ металлики	13
Простые фрезеровки	14
Сложные фрезеровки	28
Фрезеровки по размерной сетке	40
 КОЛЛЕКЦИЯ «ВЕНЕЦИЯ»	42
 ВИТРИНЫ СЛОЖНЫЕ	46
 КОЛЛЕКЦИЯ «ПАТИНА»	48
 СБОРНЫЕ ФАСАДЫ	50
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	54
 КОЛЛЕКЦИЯ «ЭТЮД ЛЕСА»	56
 КОЛЛЕКЦИЯ ПАНЕЛЕЙ, ОБЛИЦОВАННЫХ ПЛАСТИКОМ «MAGIC»	58
Декоры пластика	60
Коллекция «CleanTouch»	66
Сборные фасады из пластика	68
Рама из алюминиевого профиля	70
 СТЕКЛА ДЛЯ КУХОННЫХ ФАСАДОВ	72
 СОПУТСТВУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ	76
Панели АР ДЕКО	77
Двери-купе	78
Накладки на двери	82
 ПАМЯТКА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАНЕЛЕЙ	84



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материал-основа: плита МДФ с односторонним ламинированием и без него.

Толщина: 10 мм, 16 мм, 19 мм, 22 мм.

Облицовочный материал: пленка ПВХ.

Фасады изготавливаются по методу мембранно-вакуумного прессования с соблюдением экологических требований и технологического регламента.

СВОЙСТВА:

- устойчивость к воздействию сухого и влажного пара;
- устойчивость к истиранию.








В нашей программе более 70 фрезеровок, широкий ассортимент декоров – более 250 вариантов пленки. Вы можете доверить нам нестандартные идеи для выполнения заказа. Фабрика «Кедр-Фасады» изготовит панели с учетом размеров и индивидуальных потребностей заказчика.























Возможны варианты фрезы по торцу и по пласти фасада. Подробную техническую информацию смотрите в техническом справочнике фабрики.


Classic

КОЛЛЕКЦИЯ ПАНЕЛЕЙ В ПЛЕНКЕ ПВХ

Древесные матовые

				
1544 СОСНА БЕЛАЯ	173 РИФ БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ	3T БЕЛОЕ ДЕРЕВО	2237 ДУБ ВОТАН БЕЛЫЙ	2584-1 ВЕНГЕ ЗОЛОТО
				
2104 КАРЕЛЬСКАЯ БЕРЕЗА	2584-2 ВЕНГЕ СЕРЕБРО	9187-5 ЛИСТВЕННИЦА КАМЧАТСКАЯ	2109 ТОПОЛЬ СЕРЕБРИСТЫЙ	9141 КЛЕН НАТУРАЛЬНЫЙ
				
0301S КРЕМОВЫЙ ШЕЛК	1012 РАСПИЛ ПЕРЛАМУТР	9132 ЯСЕНЬ НАТУРАЛЬНЫЙ	1937 КИПАРИС КРЕМ КАКАО	1931 ИПЕ СЛОНОВАЯ КОСТЬ
				
2313 САНТОРИНИ БЕЛЫЙ	5022 ЯСЕНЬ ЖЕМЧУЖНЫЙ	1930 ИПЕ МОРСКАЯ ПЕНА	1929 ДУБ АРКТИК	2108 КЕДР АГАТОВЫЙ СЕРЫЙ
				
1435 ВЯЗ ЖЕМЧУЖНЫЙ	1436 ЯСЕНЬ КЛАССИЧЕСКИЙ	2103 ЛИПА СВЕТАЯ	2107 КЕДР АГАТОВЫЙ СВЕТАЯ	2105 КЕДР АГАТОВЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ


				
9187-3 ЛИСТВЕННИЦА ПРИМОРСКАЯ	1932 ИПЕ КРЕМ КАКАО	1901 ДУБ АНТИК БЕЛЫЙ	1546 СОСНА БЕЛЕНАЯ РЖАВАЯ	5028 ДУБ СВЕТАЯ
				
2175 ДУБ ГАЛИФАКС	512 TE ДУБ СОНОМА СВЕТАЯ	1910 СОСНА ПАСТЕЛЬ	1902 ДУБ АНТИК СЕРЕБРЯНЫЙ	2102 ЛИПА КАНАДСКАЯ
				
2210 АКАЦИЯ	2101 СОСНА ПРОВАНС	1928 ДУБ РУСТИК НАТУРАЛЬНЫЙ	203-6T ЕЛЬ КАРПАТСКАЯ	9187-1 ЛИСТВЕННИЦА СИБИРСКАЯ
				
1912 СОСНА ГАВАНА	2212 РЯБИНА	2211 ЧЕРЕМУХА	1905 ДУБ СЕПИЯ	1914 ДУБ АГАТ
				
1906 ДУБ ДЫМЧАТЫЙ	2373 ДУБ ЙОРК ПЕСОЧНЫЙ	2236 ДУБ ВОТАН СЕРЫЙ	29T ОЛЬХА ТИСЕНАЯ	13T ДУБ МОЛОДОЙ
				
1913 СОСНА ВИНТАЖ	1938 КИПАРИС КРЕМ КОФЕ	1438 ДУБ ШАМОНИ	269 T СЛИВА ТЕМНАЯ ТИСЕНАЯ	5029 ДУБ ТЕМНЫЙ
				
513 TE ДУБ СОНОМА ТЕМНЫЙ	1543 ДУБ ТРЮФЕЛЬНЫЙ СВЕТАЯ	1915 ДУБ ОНИКС	9187-6 ЛИСТВЕННИЦА АМУРСКАЯ	1439 ОРЕХ КЛАССИЧЕСКИЙ
				
1933 ИПЕ КРЕМ КОФЕ	2314 САНТОРИНИ ЧЕРНЫЙ	1550 ДУБ ШЕРВУД ТЕМНЫЙ	246 T СТАРОЕ ДЕРЕВО	246-2T ДУБ АНТИК




526 САПЕЛЛИ
ЗОЛОТО




1916 ДУБ ОПАЛ




2372 ДУБ ЙОРК
СЕРЫЙ




246-3T ВЕНГЕ
ТЕМНЫЙ



68T ОРЕХ ТЕМНЫЙ



1441 МОРЕННЫЙ ДУБ



1934 ИПЕ СЕРЫЙ
АГАТ



Древесные однотонные



27 ПАТИНА
ЯСЕНЬ



5005 РОЯЛВУД
БЕЛЫЙ




1329 ЭМАЛЬ
СНЕЖНАЯ



1653 АФРОДИТА



85 ПАТИНА ЯСЕНЬ
ЗОЛОТО



1330 ЭМАЛЬ
ОБЛАЧНАЯ



5098 РОЯЛВУД
КРЕМ



1654 АФИНА



7554 ПАТИНА ЯСЕНЬ
СЕРЕБРИСТЫЙ




5009 РОЯЛВУД
ЖЕМЧУГ



1331 ЭМАЛЬ
ПЕСОЧНАЯ




1655 АПОЛЛОН



2213 ЯСЕНЬ
КАПУЧИНО




246 TP ЗЕЛЕНЬ
ПАТИНА




1328 ЭМАЛЬ
КАМЕННАЯ



1652 ГЕФЕСТ



74 ПАТИНА
СКАЙ



5010 РОЯЛВУД
КОФЕ



1651 ЗЕВС




2201 ДРЕВЕСНАЯ
МЯТА



2204 ДРЕВЕСНЫЙ
СЕРЫЙ



2203 ДРЕВЕСНАЯ
ЛАВАНДА



1334 ЭМАЛЬ
НЕБЕСНАЯ




1333 ЭМАЛЬ
ЛЕСНАЯ




5018 РОЯЛВУД
ГОЛУБОЙ




5011 РОЯЛВУД
СЕРЫЙ



1656 ГЕРА



2205 ДРЕВЕСНОЕ
ЛАТТЕ




1332 ЭМАЛЬ
ЗЕМНАЯ



2202 ДРЕВЕСНЫЙ
МАРЕНГО




5094 РОЯЛВУД
ДЖИНС



160 ДУБ АДРИАТИКА



5095 РОЯЛВУД
ГРАФИТ



162 ДУБ АКВАМАРИН



165 ДУБ БОЛОТНЫЙ



Однотонные матовые

93005-48	БЕЛЫЙ СОФТ	1223	ПАСТЕЛЬ СЛИВКИ	2230	ЖАСМИН	1224	ПАСТЕЛЬ ВАНИЛЬ	2231	МАГНОЛИЯ
2220	ЛУННЫЙ	1222	ПАСТЕЛЬ ЗЕФИР	14027	БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ	1225	ПАСТЕЛЬ КАРАМЕЛЬ	2301	МЕРЦАНИЕ БЕЛОЕ
8916	СУПЕРМАТ ПАНАКОТА	2235	ТУМАН	2215	ЛАГУНА	35	ВАНИЛЬ	2115	НЕО
1221	ПАСТЕЛЬ МОККО	2114	МЕРИНО	2225	КЕРАМИКА	2228	АРАХИСОВЫЙ	2223	ПОЛЫНЕВЫЙ
2226	СИЗЫЙ	2219	СЕРЫЙ КАШЕМИР	2222	МЯТНЫЙ	2307	ОПАЛ	2206	МЯТА
2112	ИРИС	1227	ПАСТЕЛЬ ПАСТИЛА	2227	БИСКВИТНЫЙ	1220	ПАСТЕЛЬ ЛАТТЕ	8024	СУПЕРМАТ ФИСТАШКОВЫЙ
2308	КАЛЬЦИТ	2234	СВЕТЛЫЙ СИРИУС	2229	ИМБИРНЫЙ	2224	ЛАВРОВЫЙ	2302	МЕРЦАНИЕ СЕРОЕ

015	НИАГАРА	1291	ЭВКАЛИПТ	1219	ПАСТЕЛЬ КАПУЧИНО	2218	СТАЛЬНОЙ СЕРЫЙ	2116	ГРЕЙ НУБУК
854	ЛАТТЕ	2243	ПЫЛЬНАЯ РОЗА	2303	МЕРЦАНИЕ ЗЕЛЕНОЕ	2111	БЛЭКБЕРРИ	013	АКВАМАРИН
2110	АНТРАЦИТ	2242	ТЕЛЕГРЕЙ МАТОВЫЙ	2207	МАРЕНГО	7029-04	ШОКОЛАД СОФТ	2217	СВИНЦОВЫЙ СЕРЫЙ
2117	ПЕПЕЛ	1218	ПАСТЕЛЬ КАКАО	2244	КИПАРИС ТЕМНЫЙ	858	ГРАФИТ НУБУК		
2221	МИРТОВЫЙ	2216	ОКЕАНИЯ						



Однотонные глянцевые



Фантазийные матовые




Фантазийные глянцевые



439 СЕРЕБРЯНЫЙ
ДОЖДЬ



Металлики



1108 БЛЕСК БЕЛЫЙ
ТОФУ



1109 БЛЕСК
СЛИВОЧНЫЙ




1113 БЛЕСК
ШТУКАТУРКА СВЕТАЯ



125НБ БЕЛЫЙ



9519 НБ КРЕМОВЫЙ



2106 НБ ВАНИЛЬ
МЕТАЛЛ



151/С НБ РОЗОВАЯ
СИРЕНЬ



308 НБ ГОЛУБОЙ




303 НБ ШАМПАНЬ
СВЕТАЯ




666 НБ СЕРЕБРО
ТЕМНОЕ




1115 БЛЕСК ЛЕН
ЗОЛОТОЙ



2113 НБ КАПУЧИНО
МЕТАЛЛ




1114 БЛЕСК
ШТУКАТУРКА ЛАТТЕ




1110 БЛЕСК
КОФЕЙНЫЙ



401 НБ КРАСНЫЙ




2133 НБ ШОКОЛАД
МЕТАЛЛ




253 НБ АНТРАЦИТ





Венеция

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 255	251-1200	443±2
R 277	251-1300	392±2
R 299	251-1300	400±2

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина стекло	296-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100

Геометрия

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 255	251-1200	443±2
R 277	251-1300	392±2

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100

Двойка

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 255	251-1200	443±2
R 277	251-1300	392±2
R 299	251-1300	400±2

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100

Зигзаг 2


ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ


	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 255	251-1200	443±2
R 277	251-1300	392±2
R 299	251-1300	400±2

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100



Каприз

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 255	251-1200	443±2
R 277	251-1300	392±2

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	296-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100

Классика

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ


	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 255	251-1200	443±2
R 277	251-1300	392±2
R 299	251-1300	400±2

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100



Квадро

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 255	251-1200	443±2
R 277	251-1300	392±2
R 299	251-1300	400±2

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100

Корнет


ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 255	251-1200	443±2
R 277	251-1300	392±2


	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100





Лжевыборка

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ


	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 255	251-1200	443±2
R 277	251-1300	392±2
R 299	251-1300	400±2

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100



Лион

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	296-1100
2. витрина	251-2300	296-1100
3. бутылочница	251-2750	130-245
4. ящик	130-250	296-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100

ПРОСТЫЕ ФРЕЗЕРОВКИ

Лира

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100




РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 255	251-1200	443±2
R 277	251-1300	392±2



Лирика

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 255	251-1200	443±2
R 277	251-1300	392±2




ПРОСТЫЕ ФРЕЗЕРОВКИ



Мыло

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 255	251-1200	443±2
R 277	251-1300	392±2
R 299	251-1300	400±2

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	30-245
5. ящик	30-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100

Ривьера


ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ


	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 255	251-1200	443±2
R 277	251-1300	392±2
R 299	251-1300	400±2

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100



Порту

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 255	251-1200	443±2
R 277	251-1300	392±2

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100

Ромб


ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 255	251-1200	443±2
R 277	251-1300	392±2


	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100





Рондо

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 255	251-1200	443±2
R 277	251-1300	392±2
R 299	251-1300	400±2

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100

Танго

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ


	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 255	251-1200	443±2
R 277	251-1300	392±2
R 299	251-1300	400±2

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	296-1100
2. витрина	296-2300	246-1100
3. витрина решетка	396-2300	396-1100
4. ящик	140-250	246-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100



Рубин

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 255	251-1200	443±2
R 277	251-1300	392±2

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100

Тандем

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 255	251-1200	443±2
R 277	251-1300	392±2


	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100





Терция

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 255	251-1200	443±2
R 277	251-1300	392±2

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100

Техно вертикальный


ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 277	251-1300	392±2


	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100



Техно

(ШАГ В 69 ММ)

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 277	251-1300	392±2

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100

Трио

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 255	251-1200	443±2
R 277	251-1300	392±2
R 299	251-1300	400±2


	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100





Трио Параллель

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 255	251-1200	443±2
R 277	251-1300	392±2
R 299	251-1300	400±2

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100

Элегант

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ


	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 255	251-1200	443±2
R 277	251-1300	392±2
R 299	251-1300	400±2

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100



Шеду


ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	246-2750	246-1100
2. витрина	296-2300	246-1100
3. бутылочница	246-2750	140-245
4. ящик	140-245	246-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100

Элит

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 255	251-1200	443±2
R 277	251-1300	392±2


	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100





Антинори

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	246-2750	246-1100
2. витрина	296-2300	246-1100
3. витрина решетка	396-2300	396-1100
4. бутылочница	246-2750	140-245
5. ящик	140-245	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100



Доменико

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	246-2750	296-1100
2. витрина	296-2300	296-1100
3. бутылочница	246-2750	140-295
4. ящик	140-245	246-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100

СЛОЖНЫЕ ФРЕЗЕРОВКИ

Женева

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	296-1100
2. витрина	296-2300	296-1100
3. витрина решетка	396-2300	396-1100
4. бутылочница	251-2750	140-295
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100




РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 255	251-1200	443±2
R 277	251-1300	392±2



Империя

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	296-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	296-1100
3. бутылочница	296-2750	140-295
4. ящик	140-250	140-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100




СЛОЖНЫЕ ФРЕЗЕРОВКИ



Кампо

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 255	251-1200	443±2
R 277	251-1300	392±2

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	296-1100
2. витрина	251-2300	296-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-295
5. ящик	140-250	296-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100

Классика Фолк

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ


	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 255	251-1200	443±2
R 277	251-1300	392±2

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	296-1100
2. витрина	251-2300	296-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	140-245
5. ящик	140-250	296-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100



Кантри


ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	245-1100
3. бутылочница	251-2750	140-295
4. ящик	140-250	245-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100

Маркезе

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	246-2750	246-1100
2. витрина	296-2300	246-1100
3. витрина решетка	396-2300	396-1100
4. бутылочница	246-2750	140-245
5. ящик	140-245	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100





Марсель


ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	296-1100
2. витрина	251-2300	296-1100
3. бутылочница	251-2750	140-295
4. ящик	140-250	296-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100

Милан

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	296-1100
2. витрина	251-2300	296-1100
3. бутылочница	251-2750	146-295
4. ящик	140-250	246-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100



Матео


ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	246-2750	296-1100
2. витрина	296-2300	296-1100
3. витрина решетка	396-2300	140-295
4. бутылочница	251-2750	146-245
5. ящик	146-245	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100

Наполеон

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	296-1100
3. бутылочница	296-2750	140-245
4. ящик	140-250	246-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100


РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ		
	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 255	251-1200	443+2
R 277	251-1300	392+2





Орлеан

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	296-2300	296-1100
3. бутылочница	251-2750	140-245
4. ящик	140-250	296-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100



Оскар

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	296-1100
2. витрина	251-2300	296-1100
3. бутылочница	251-2750	140-295
4. ящик	140-250	296-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100

СЛОЖНЫЕ ФРЕЗЕРОВКИ

Примаверо

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	246-2750	246-1100
2. витрина	296-2300	246-1100
3. витрина решетка	396-2300	396-1100
4. бутылочница	246-2750	140-245
5. ящик	140-245	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100



Прованс

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	296-2300	296-1100
3. бутылочница	251-2750	140-245
4. ящик	140-250	296-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100




СЛОЖНЫЕ ФРЕЗЕРОВКИ



Прямоугольник

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 255	251-1200	443+2
R 277	251-1300	392+2

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	296-1100
3. бутылочница	251-2750	140-245
4. ящик	140-250	246-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100

Римини Нео

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	296-1100
2. витрина	251-2300	296-1100
3. бутылочница	296-2750	140-295
4. ящик	140-250	296-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100




РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 255	251-1200	443+2
R 277	251-1300	392+2



Прямоугольник параллель

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 255	251-1200	443+2
R 277	251-1300	392+2

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	296-1100
3. бутылочница	251-2750	140-246
4. ящик	140-250	246-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100

Рондо Фолк

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	296-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. витрина решетка	296-2300	296-1100
4. бутылочница	251-2750	100-1100
5. ящик	140-250	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100



РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ


	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 255	251-1200	443+2
R 277	251-1300	392+2






Семела

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	246-1100
3. бутылочница	251-2750	140-245
4. ящик	140-250	246-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100



Сидеро


ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	296-1100
3. бутылочница	251-2750	140-245
4. ящик	140-250	246-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100

Тулуза

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	296-1100
3. бутылочница	251-2750	140-245
4. ящик	140-250	246-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100



Умбрия


ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	246-2750	296-1100
2. витрина	296-2300	296-1100
3. витрина решетка	396-2300	140-295
4. бутылочница	251-2750	146-245
5. ящик	140-245	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100



Фрезеровки по размерной сетке



АРГАЙЛ



МОЗАИКА



ШЕВРОН

ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм											
	140	196	296	346	296	446	496	546	596	696	796	896
116												
176												
356												
716												
916												
1316												

ФРЕЗЕРОВКИ ПО РАЗМЕРНОЙ СЕТКЕ





Венеция


Идеальное решение, которое многократно доказало свою практичность и надежность – декоративные панели МДФ в пленке ПВХ, им отдают предпочтение потребители. Используемые в коллекции элементы, имитирующие резьбу по дереву, делают панели более привлекательными, создают ощущение роскоши и комфорта. Для дизайнеров открываются великолепные возможности создать неповторимую и «по-настоящему» классическую мебель или интерьер.

СЛОЖНЫЕ ФРЕЗЕРОВКИ



Венеция DC-09

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 255	251-1200	443±2
R 277	251-1300	392±2

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	296-1100
2. витрина	251-2300	296-1100
3. бутылочница	251-2750	140-295
4. ящик	166-250	296-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100

Римини

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	246-1100
2. витрина	251-2300	296-1100
3. бутылочница	251-2750	146-245
4. ящик	140-250	240-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100




РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 255	251-1200	443±2
R 277	251-1300	392±2



Венеция DC-10

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




РАДИУСНЫЕ ФАСАДЫ

	ВЫСОТА, мм	ХОРДА, мм
R 255	251-1200	443±2
R 277	251-1300	392±2

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2750	296-1100
2. витрина	251-2300	296-1100
3. бутылочница	251-2750	140-295
4. ящик	140-250	296-1100
5. коромысло	120	596-1100
6. корона	120	596-1100

Сильвия

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	246-2750	296-1100
2. витрина	296-2300	296-1100
3. витрина решетка	396-2300	140-295
4. бутылочница	251-2750	146-245
5. ящик	140-245	246-1100
6. коромысло	120	596-1100
7. корона	120	596-1100







Витрины сложные




ВИТРИНА
СЛОЖНАЯ № 2
4 ОКОШКА



ВИТРИНА
СЛОЖНАЯ № 2
6 ОКОШЕК



ВИТРИНА
СЛОЖНАЯ № 2
8 ОКОШЕК



ВИТРИНА
СЛОЖНАЯ № 2
10 ОКОШЕК

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. витрина сложная №2 4 окошка	446-2200	296-1100
2. витрина сложная №2 6 окошек	596-2200	296-1100
3. витрина сложная №2 8 окошек	756-2200	296-1100
4. витрина сложная №2 10 окошек	916-2200	296-1100

Варианты исполнения панелей ПВХ являются демонстрационными материалами и могут незначительно отличаться от внешнего вида готовых изделий.
Сложные витрины исполняются во всех декорах, предназначенных для сборных фасадов.



Патинированные фасады

Добавить атмосферности и уникальности интерьеру позволяют кухни с патинированными фасадами, придающие мебели изысканную декоративность. Патинирование осуществляется в четырёх вариантах: чернение, серебрение, золочение и беление.

Патинированные фасады изготавливаются в матовых декорах пленки ПВХ. Патина наносится в места фрезерования по пласти для глухих фасадов.

На витрину патина наносится в места фрезеровки и внутреннему контуру выборки. Нанесение патины – это ручная работа и возможно незначительное различие покрытия деталей в одном заказе.

Панели изготавливаются на основе МДФ толщиной 16 и 19 мм.

ЦВЕТА ПАТИНЫ



ЧЕРНАЯ



СЕРЕБРЯНАЯ



ЗОЛОТАЯ



БЕЛАЯ



Сборные фасады

Предлагаем Вам сборные панели, которые выполняются в матовых декорах пленки ПВХ с использованием МДФ 16 мм, 19мм для изготовления рамки. Вставкой в такой панели может служить как МДФ 4 мм, так и МДФ 16 мм с классической фрезеровкой, а также с 3D рельефом. Во всех случаях на панели видна и ощутимо выделяется рамка, что и отличает данный вид панелей от всех других.


Данная коллекция сборных панелей позволяет комбинировать в одной панели несколько цветов.

Панели из французской рамки, европейские по происхождению с привлекательной ценой, весьма популярны среди наших покупателей. Ниже мы представляем варианты сборных панелей, которые Вы можете использовать при разработке проекта мебели.



Сборный № 1

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




ВСТАВКА



	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2200	246-1100
2. витрина	246-2200	246-1100
3. витрина с выборкой	246-2200	246-1100
4. бутылочница	246-2200	150-245
5. ящик	130-250	246-1100
6. панель	100-2200	50-1100

Сборный № 2

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



ВСТАВКА




	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2200	246-1100
2. витрина	246-2200	246-1100
3. витрина с выборкой	246-2200	246-1100
4. бутылочница	246-2200	150-245
5. ящик	130-250	246-1100
6. панель	100-2200	50-1100



Сборный № 4

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




ВСТАВКА



	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2200	246-1100
2. витрина	246-2200	246-1100
3. витрина с выборкой	246-2200	246-1100
4. бутылочница	246-2200	150-245
5. ящик	130-250	246-1100
6. панель	100-2200	50-1100

Сборный № 9

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




ВСТАВКА



	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2200	246-1100
2. витрина	246-2200	246-1100
3. витрина с выборкой	246-2200	246-1100
4. бутылочница	246-2200	150-245
5. ящик	130-250	246-1100
6. панель	100-2200	50-1100





Дополнительные элементы

Мебель в классическом стиле не может обойтись без декоративных элементов: карнизов и пилястр. Они разнообразят современные «прямоугольные» линии мебели, придадут более сложную форму и законченность образу вашего интерьера


Световые планки

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



Карнизы

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



Пилястры

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



	ДЛИНА, мм	ШИРИНА, мм
Карнизы 1-2	2000	44
Карниз 3	2000 / 2700	70
Карниз 5	2000	80

ПО ТОРЦУ	ПРОФИЛЬ ФРЕЗЕРОВКИ
Фреза № 1	
Фреза № 9	


	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
Пилястры 1-2	400-2200	48
Пилястры 3-5	400-1600	48
Пилястры 6-7	400-1600	55

На сегодняшний день высокие технологии направлены на сохранение окружающей среды. Лидерами становятся материалы для производства мебели, которые при минимальных затратах природных ресурсов являются качественными, экологически безопасными. Наряду с экологичностью, коллекция «Этюд леса» обладает наилучшими эстетическими свойствами.

Структура выбеленного или натурального дуба, теплой сосны, сучковатой вишни, мягкого светлого ясеня, благородного темного ореха или состаренного дерева, покрытого трещинами и царапинами, на таких пленках практически неотличима от структуры настоящего деревянного фасада.

ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ В 3-Х ВАРИАНТАХ:

- Панели на ДСП 19 мм;
- Фасады на ДСП 19 мм с кромкой в цвет декора;
- Фасады на ДСП 19 мм в алюминиевой кромке.




№2222 ДУБ ИНЕЙ



№2214 ДУБ КРЕМ



№2213 ДУБ БЕЖ



№2221 ДУБ ОХРА



№2215 ДУБ УМБРА



№2219 ДУБ ПЕПЕЛ



№2220 ДУБ БРАУН

MIN, мм	MAX, мм
Фасады в кромке	
130x296	2200x1100
Панели	
100x300	2700x1150
Фасады в алюминиевом профиле	
ширина - 100	ширина - 2750
высота - 300	высота - 1100

Этюд леса

КОЛЛЕКЦИЯ ПАНЕЛЕЙ И ФАСАДОВ



Magic

КОЛЛЕКЦИЯ ПАНЕЛЕЙ, ОБЛИЦОВАННЫХ ПЛАСТИКОМ

Фабрика «Кедр-Фасады» изготавливает панели, облицованные пластиком. Они отличаются чрезвычайной устойчивостью ко всем видам повреждений, поэтому хорошо подходят для производства кухонной мебели. В складской программе фабрики «Кедр-Фасады» более 140 вариантов декоров пластика.

А С С О Р Т И М Е Н Т :

- панели в пластике, облицованные врезным торцевым профилем или кромкой ПВХ;
- радиусные панели в пластике, облицованные кромкой ПВХ;
- фасадные полотна в пластике.

О С Н О В Н Ы Е Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И :

Материал-основа – МДФ толщиной: 10, 16 и 19 мм с односторонним ламинированием.

П Р Е И М У Щ Е С Т В А :

- Срок годности изделий практически не ограничен. Привлекательный внешний вид сохраняется на протяжении всего срока эксплуатации.
- Панели, выполненные в пластике, устойчивы к перепадам температур и влажности.
- Панели из пластика безопасны для здоровья. При нагревании эти изделия не выделяют вредных веществ.
- Декоративная поверхность устойчива к ударам и царапинам.


Древесные матовые



7078_M ТЕХАС



70023_S ТОМАН

130_WUR ШТУКАТУРКА
БЕЛАЯ К2522_PW СОСНА
МОНРЕПО

682_PW ПЛАТАН

3861_RW БЕЛОЕ
ДЕРЕВО


3853_S ДУБ СЕВЕРНЫЙ

2058_FL БИСКАЙСКАЯ
СОСНА


2092_FL СОСНА ОНТАРИО



70021S КРЫМСКАЯ ЛИПА

2032 РИГОЛЕТТО
СВЕТЛЫЙ7050_M ВИНТАЖНАЯ
СОСНА3851_C ДУБ КАНАДСКИЙ
СВЕТЛЫЙ

7461_FL РЕДОНДО



3852_P ДУБ КОРСИКА



70022S БУК КРЕМОВЫЙ



2073_PW ДУБ СВЕТЛЫЙ



8725 ВИНТАЖ

9727 ОЛЬХА
РОВЕРО

3854_7 БЕРЛИН

4540 ДУБ АЗИМУТ
БЕЖ2094_FL ДУБ ДЕЛАНО
НАТУРАЛЬНЫЙ690 ИНДИЙСКОЕ
ДЕРЕВО


829 ВЯЗ ОЗЕРНЫЙ

3213_RT СЕВИЛЬСКАЯ
ОЛИВА СВЕТЛАЯ


2052 ДУБ ВОТАН



3229 ДУБ НИАГАРА

4551 ДУБ АЗИМУТ
КОФЕ


2075_FL ДУБ КЕРА




2047_S КАНТРИ



521_PW БЕРЕЗА САНДАЛ

2057_M СОСНА
ПАНДЕРОСА


7053_FL ТАКСУС

2033 РИГОЛЕТТО
ТЕМНЫЙ

2088_FL ДУБ ДЕЛАНО




2074_FL ДУБ КАШТАН



8726 РЕТРО К2



522_PW СОСНА МОНРЕПО

4550 ДУБ АЗИМУТ
ТЕМНЫЙ

2062_S ТРАНСИЛЬВАНИЯ

8724 ДЕРЕВО
ПЕПЕЛ


1139 ВЕНГЕ






Древесные глянцевые

9746 СОСНА
САНТОРИНИ (ГЛЯНЕЦ)

686 ДУБ АТЛАНТА



9728 ОЛЬХА КРЕМ
(ГЛЯНЕЦ)

Однотонные матовые

		
70002_S ГЛАД	1011 БЕЛЫЙ	10 SH ВАНИЛЬ
		
1017 НЕБЕСНЫЙ	1061 ЛЬНЯНОЙ	1118 ИМБИРЬ
		
2760 СЕРЫЙ	1031 СВЕТО-РОЗОВЫЙ	2716 ВАСАБИ
		
1019 ЛОСОСЕВЫЙ	1023 СВЕТО-БИРЮЗОВЫЙ	1039 СЕРО-ГОЛУБОЙ
		
7610_7 МЯТНЫЙ	1117 ЛАТТЕ	2754 ГРАФИТ







Однотонные глянцевые

	
АРКТИКА (АКРИЛ)	0004 БЕЛЫЙ
	
УЛЬТРА-БЕЛЫЙ (АКРИЛ)	МОЛОЧНЫЙ (АКРИЛ)




				
0023 СИРЕНЬ СВЕТАЯ	0018 ВАНИЛЬ	1118_1 ИМБИРЬ	2760_1 СЕРЫЙ	0536/1 ПЕСОК
				
КАПУЧИНО (АКРИЛ)	1117_1 ЛАТТЕ	АЛЫЙ (АКРИЛ)	3158 БОРДО	0025 ШОКОЛАД

Фантазийные матовые

		
70001_S ПИРИТ СВЕТЛЫЙ	70012_S ДЫМЧАТЫЙ КВАРЦ	70016_Q КАМЕННАЯ ГРАЦИЯ
		
70018_S МРАМОР АК КАЯ	70025_S ПАЛАДИНА СВЕТАЯ	7025_Q МРАМОР ДЖАЛЛО
		
7061_S FOSSIL	7081_Q РАМБЛА	1111Q ГАЛАТЕЯ
		
3028_S МРАМОР МАРКВИНА БЕЛЫЙ	3027_S ГРАНИТ БЕЛЫЙ	1055Y ШТУКАТУРКА БЕЖЕВАЯ






Фантазийные глянцевые




Металлики




Однотонные матовые



WHITE



BEIGE



OYSTER



DOVE GREY



POWDER PINK



VIOLET



TAUPE



CHARCOAL



DARK CHOCO



CINNAMON



BURGUNDY



BLACK



MOSS




SAPPHIRE

Clean Touch

КОЛЛЕКЦИЯ ПАНЕЛЕЙ, ОБЛИЦОВАННЫХ ПЛАСТИКОМ





Сборные фасады из пластика

КОЛЛЕКЦИЯ ФАСАДОВ, ОБЛИЦОВАННЫХ ПЛАСТИКОМ



522 СОСНА
МОНРЕПО



3852 ДУБ КОРСИКА



3851 ДУБ КАНАДСКИЙ



7461 РЕДОНДО



2058 БИСКАЙСКАЯ
СОСНА



2073/PW ДУБ СВЕЛТЫЙ



3854/7 БЕРЛИН



2057 СОСНА
ПАНДЕРОСА



2074 ДУБ КАШТАН



2052 ДУБ ВОТАН



7053 ТАКСУС



2075/1 ДУБ КЕРА

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1. глухой	251-2200	296-1100
2. витрина	296-2200	296-1100
3. ящик	130-250	296-1100


Возможно 2-х стороннее
исполнение фасадов.




РАМА
ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ
(цвет серебро)*

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
витрина стекло	140-2750	140-1500


Артикул профиля
F1-10





* Рамка поставляется без стекла




F1 серебро slim чертеж (рамочный)




АЛЮМИНИЕВЫЙ ВРЕЗНОЙ
ТОРЦЕВОЙ ПРОФИЛЬ




A1 СЕРЕБРО SLIM
МДФ 16 мм




A2 СЕРЕБРО SLIM
МДФ 19 мм



A1 НЕРЖАВЕЙКА
СВЕТЛАЯ SLIM
МДФ 16 мм



A2 НЕРЖАВЕЙКА
СВЕТЛАЯ SLIM
МДФ 19 мм



A1 ШОКОЛАД SLIM
МДФ 16 мм




A2 НЕРЖАВЕЙКА
ТЕМНАЯ SLIM
МДФ 19 мм




A1 ЧЕРНЫЙ
MAT. SLIM
МДФ 16 мм




A1 СЕРЕБРО
МДФ 19 мм



A1 ЗОЛОТО SLIM
МДФ 16 мм



F1 СЕРЕБРО SLIM (РАМОЧНЫЙ)
ДЛЯ СТЕКЛА 4 мм



F1 ЧЕРНЫЙ SLIM (РАМОЧНЫЙ)
ДЛЯ СТЕКЛА 4 мм



Стекла

ДЛЯ КУХОННЫХ ФАСАДОВ

ДИЗАЙН

В ассортименте широкий спектр моделей кухонных стеклянных фасадов, подходящих под любой стиль. Также стекло отлично сочетается с другими материалами: древесиной, пластиком, МДФ и т.д.

ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ

Стекло устойчиво к различному механическому воздействию, на нем не появляются царапины, вмятины и сколы.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Стекло обладает влагостойкостью, не начинает деформироваться под действием испарений и высокой температуры, а также не впитывает различного рода загрязнения.

ЛЕГКОСТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Стекло неприхотливо в уходе, так как любой налет можно смыть при помощи простого моющего средства.

Стекло




СТЕКЛО



МАТЕЛЮКС



ЭКОМАТ



Тонированное стекло



ВЕРОНА



БРОНЗА



ГРАВИРОВКА



СТОПСОЛ ГРЕЙ



ДАРК ГРЕЙ



СТОПСОЛ КЛЕР



Рельефное стекло



АЛЬТДОЙЧ



АРТИСТА



ШЕЛБИ



РЕТРО




ШАНЕЛЬ



КАФЕДРАЛ




КВАДРО




РИББЕТ



Панели АР ДЕКО



АР ДЕКО №1



АР ДЕКО №2



АР ДЕКО №3



АР ДЕКО №4

ВЫСОТА, мм

ШИРИНА, мм

1900-2750

600-1100

Сопутствующие материалы



Двери-купе

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




Вставка
№1



Вставка
№2



Вставка
№4




Вставка
№5


	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
Двери-купе 1-5	1100-2750	600-1100

Двери-купе

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



**Вставка
№7**




**Вставка
№8**




**Вставка
№9**



**Вставка
№10**



**Вставка
№11**



**Вставка
№12**

	ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
Двери-купе 7-12	1600-2750	600-1100

Накладки на двери

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




Накладки на двери


ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



ДЛЯ МДФ 8 И 10 ММ



ДЛЯ МДФ 16 ММ



ВЫСОТА, мм	ШИРИНА, мм
1200-2200	500-1100



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Если панели используются в качестве мебельных фасадов, то они устанавливаются на корпусную мебель для эксплуатации в закрытых помещениях, не подверженных существенным перепадам температур и относительной влажности воздуха до 75%. Рекомендованная температура воздуха от +12°С до +35°С.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

- Подвергать панели тепловому воздействию выше +70°С (открытая духовка, горящие неприкрытые конфорки, разогретая неприкрытая электроплита, осветительные приборы и обогреватели, горячий пар и т.д., т.к. это может привести к деформации и отслоению пленки и пластика).
- Эксплуатация панелей в условиях пониженных температур – ниже –15°С (при охлаждении ниже указанной температуры, возможно растрескивание и отслаивание пленки и пластика).
- Длительное воздействие влаги (это может привести к выгибанию (короблению) панелей или разбуханию плиты МДФ).
- Длительное воздействие прямых солнечных лучей (это может привести к изменению цвета облицовочного покрытия, так как поставщики гарантировать устойчивость материала к ультрафиолетовым лучам не могут, данная особенность вызвана технологией производства и не может быть устранена независимо от желания производителя или поставщика).
- Подвергать механическому воздействию (контакт с острыми предметами, трение, удар).
- Применять для очистки поверхностей абразивные порошки и растворители. Используйте влажную мягкую ткань и неагрессивные моющие средства. Для глянцевых поверхностей рекомендуется использовать Полироль для мебели. Пыль удаляется чистой, сухой и мягкой тканью (фланелью, сукном, плюшем и т.п.). Рекомендуется очищать любую часть панели как можно скорее после того, как она загрязнилась. Если Вы оставляете загрязнение на некоторое время, то значительно повышается опасность образования разводов и пятен.
- Панели вблизи духового шкафа желательно заглубить относительно газовой плиты не менее чем на 3 см.
- Противопоказано очищать поверхность паром (паровые швабры).

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

- Изделия должны храниться сложенной стопой, попарно, лицевой стороной друг к другу в заводской упаковке для предотвращения возможной порчи изделий во время хранения. Запрещается хранить панели в полиэтиленовой упаковке при резких перепадах температуры в течении длительного времени во избежание парникового эффекта.
- Изделия должны храниться в горизонтальном положении. Запрещается хранить панели в вертикальном положении (это может привести к возникновению коробления на панелях).
- Изделия должны храниться на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, в том числе бытовых радиаторов, батарей и т.д. и на расстоянии не менее 0,5 м от стен, розеток, щитов пожарной безопасности.
- Изделия должны храниться в нормальных условиях: температура окружающего воздуха +10 – +25°С, относительная влажность воздуха от 50% до 75%, исключающих резкие колебания указанных параметров.
- Изделия во время хранения не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.
- При хранении продукции необходимо обеспечить беспрепятственное перемещение складской техники и персонала для предотвращения возможных механических повреждений.
- При хранении НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ставить на поверхность упаковки с деталями предметы, имеющие горячую поверхность, наступать на изделия, ходить по упаковке, бросать, перетаскивать по полу, ставить на ребро или угол, даже на короткое время, обильное намокание.

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ

- Продукцию доставляют всеми видами транспортных средств с крытым кузовом и в контейнерах, исключающих попадания влаги, длительных воздействий перепада температур.
- Транспортировка осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
- За повреждение груза, возникшее при доставке через транспортную компанию, фирма-изготовитель ответственности не несет, так как исключила все факторы, влияющие на намокание и механическое повреждение изделий в производстве, при перемещении с производства на склад и при погрузке. Подтверждением того, что изделия отправлены Покупателю без повреждений, расположены и закреплены в кузове соответствующим образом, является «АКТ приемки изделий при погрузочных работах», подписанный водителем.
- Не вся пленка ПВХ поступает с защитным покрытием. Для исключения риска повреждения изделий при перемещении и транспортировке, такие панели упаковываются с использованием вспененного полиэтилена.

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ

- Запрещается снимать защитную пленку с панелей, покрытых глянцевой, металлизированной и декоративной пленкой, до установки их на место дальнейшей эксплуатации. ВНИМАНИЕ!!! Нельзя оставлять защитную пленку на панелях после установки. Это создает парниковый эффект, что приводит к отслоению облицовочных материалов. Запрещается производить работы с панелями на негладких и неровных поверхностях, влекущих повреждение пленочного покрытия.

- Все матовые пленки по своему структурному содержанию требуют бережного обращения.При работе с такими панелями и их перемещении необходимо проявлять особую осторожность, чтобы не поцарапать и не «заглянцевать» лицевую поверхность. Детали нужно поднимать или класть без скользящего движения:
 - лицевой стороны о лицевую сторону;
 - лицевой стороны с другим предметом;
 - другого предмета о лицевую сторону.
- При сборке мебели, облицованной металлизированными пленками ПВХ, необходимо обратить внимание на особенность светопреломления спецэффекта: взяв два одинаковых по контрастности фасада при повороте одного из них на 180° вероятно отличие оттенка.
- Запрещается при монтаже осветительных приборов оставлять расстояние между панелью и светильником менее 15 см. Более близкое расположение осветительных приборов может привести к чрезмерному нагреву панели и, как следствие, деформации пленки, а также к изменению цвета облицовочного покрытия.
- Запрещается производить сверление (фрезерование) присадки под крепежную или лицевую фурнитуру режущим инструментом, не предназначенным для этого.
- Запрещается производить сквозное сверление (фрезерование) панелей по направлению от изнаночной стороны к лицевой, для предотвращения отслаивания или растрескивания пленки на лицевой стороне панелей.

ГАРАНТИИ ФИРМЫ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие своих изделий выше изложенным характеристикам при соблюдении условий их транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.

Изготовитель гарантирует применение высококачественных материалов и строгое соблюдение технологического процесса производства.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с момента получения Заказчиком панелей, при условии соблюдения правил эксплуатации.

В гарантийное обслуживание входит устранение недостатков на панелях (деталях), возникших по вине Изготовителя, или замена панелей (деталей) с выявленным производственным браком.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

- На повреждения, появившиеся в результате производимых Покупателем или третьим лицом погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки, хранения, монтажа (фасады с механическими повреждениями и повреждениями из-за намокания).
- На повреждения, возникшие при вставке стекла Покупателем или третьим лицом, на размеры и вставку стекла, а также на качество сборки рамки под стекло (в случаях реставрации фасадов силами Покупателя или не уполномоченным на это лицом).
- На повреждения, возникшие вследствие нарушений правил эксплуатации (при наличии на поверхностях фасадов механических повреждений, термовоздействий, следов воздействия химических веществ, попадания большого объема жидкости на фасады и т.д.).
- В случаях преднамеренных повреждений, причиненных Покупателем или третьим лицом.
- На повреждения, возникшие при использовании не по назначению, эксплуатации в уличных условиях, распиле, использовании в качестве крышек столов, полок, использовании накладок на двери как вставок в шкаф-купе без крепления на основу, и т.д.
- На повреждения, возникшие при механических и других повреждениях, вследствие естественного износа изделия.
- На повреждения, возникшие в случаях порчи изделия под воздействием обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, пожары и т.д.).

Изображения в данном рекламном-информационном материале (РИМ) представлены исключительно в ознакомительных целях. Декоры, текстура и оттенки цветов, использованные в данном РИМ и представленные на фотографиях, могут незначительно отличаться от реальных из-за особенностей цветопередачи при полиграфической печати.